



LEDVANCE

**BÜRO &
NUTZFLÄCHEN**



**GEMEINSAM ZUR
ERFOLGREICHEN
ZUSAMMENARBEIT
POWER THROUGH LIGHT**

Bedarfsorientierte und effiziente Beleuchtung steht im Zentrum zukunftsfähiger Sanierungslösungen und ist ebenso wichtig für neue Gebäude und moderne Anlagen. Mit den leistungsstarken Lösungen von LEDVANCE erzielen Sie einen spürbaren Unterschied für Ihre Kunden.

POWER THROUGH LIGHT

IHR PARTNER FÜR LICHT!



LEDVANCE setzt sich für die Neugestaltung von Büro- und Nutzflächen ein. Wir verstehen, wie wichtig hochwertiges Licht für die Arbeitsqualität ist und streben danach, gemeinsam mit Ihnen moderne und inspirierende Arbeitsumgebungen zu erschaffen.



LEDVANCE bietet Ihnen optimale Beleuchtungslösungen aus einer Hand. Unser umfangreiches LED-Sortiment zielt darauf ab, Ihren Erfolg zu fördern und eine dauerhafte Partnerschaft aufzubauen. Dabei stehen beste Qualität, attraktive Preise und flexible Lösungen im Vordergrund.



LEDVANCE setzt global auf innovative und nachhaltige Beleuchtungslösungen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern und Energiekosten reduzieren. Wir sind bestrebt, gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern die Zukunft positiv zu gestalten.

DIE LEDVANCE PANELLEUCHTEN-FAMILIE

VIELFÄLTIGKEIT FÜR JEDES BÜRO

Die LEDVANCE Panel-Famillie, insbesondere das Panel Protect, bieten eine Kombination aus hoher Funktionalität und Sicherheit. Sie ist speziell entwickelt, um in anspruchsvollen Umgebungen wie Schulen, Krankenhäusern und natürlich Büros optimale Lichtbedingungen zu schaffen.

ALLGEMEIN BELEUCHTUNG

Korridore, Nebenräume,
Betriebsküchen, Kantinen
Krankenhäuser, etc.



PROTECT

Optimale Raumausleuchtung mit hohem Lichtstrom, ergänzt durch zuverlässigen Schutz (IP und IK), macht Panel Protect zur ersten Wahl für jede Umgebung.

ARBEITSPLATZ BELEUCHTUNG

Büroräume, Besprechungszimmer,
Konferenzräume, Empfang,
Showrooms, etc.



COMPACT



COMFORT



INDIVILED®



TUNABLE
WHITE

Effektive und augenfreundliche Beleuchtung, die mit UGR<19, Human Centric Lighting und gleichmäßiger Lichtverteilung für ein angenehmes Arbeitsumfeld sorgt.

LED-Panels von LEDVANCE bieten eine beeindruckende **Energieersparnis von bis zu 60 %** gegenüber traditionellen Leuchten.

Sie überzeugen mit gleichmäßigem Licht, einem flimmerfreien, externen Treiber und einem schlanken Aluminiumgehäuse mit elegantem, mattweißem Rahmen.

BELEUCHTUNGSHIGHLIGHT FÜR MODERNE BÜRORÄUME

ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT

Hohe Leuchtstärke

In Sachen Helligkeit setzen unsere LED Panels neue Maßstäbe. Optimal für anspruchsvolle Umgebungen, wo klares, helles Licht für Effizienz und Wohlbefinden sorgt.

Flexibilität für jeden Bedarf

Die LEDVANCE Panel-Familie deckt durch ihre Vielfalt an Optionen wie unterschiedliche Lichtstärken, DALI und ZIGBEE-Kompatibilität sowie UGR<19 jede spezifische Anforderung ab.

Moderne Technik

Zuverlässige Technologie für dauerhafte Leuchtkraft – unsere Panels als fester Bestandteil moderner Beleuchtungslösungen.

Sicherheit im Fokus

Die Panel Protect Familie sichert mit IP54 Frontschutz und Eignung für Notbeleuchtung zuverlässige Helligkeit, selbst unter anspruchsvollen Situationen.

Wirtschaftlichkeit

Sparen Sie wie ein Profi – unsere wirtschaftlichen Panels sind ein Game-Changer in Sachen Beleuchtungseffizienz.

Anwendungsbereiche:

*Büros, Konferenzräume, Schulen,
Empfangsbereiche*

LICHTTECHNOLOGIE AUF HÖCHSTEM NIVEAU

DIE PANEL PROTECT SERIE VON LEDVANCE

Die PANEL Protect Serie von LEDVANCE vereint höchste Funktionalität mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Die Panels bieten robusten IP54 Schutz, sind in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Eigenschaften wie DALI-2 IoT Technologie, UGR<19 für reduzierten Blendeffekt und wählbarer Wattageneinstellung verfügbar.

Diese Eigenschaften machen sie zu einer idealen Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsanforderungen in verschiedensten Umgebungen.



PANEL PROTECT

Die zuverlässige, intelligente Beleuchtungslösung für jedes Bürogebäude.

IP54 Schutz trifft auf fortschrittliche DALI-2 IoT Technologie in einem kompakten 625 x 625 mm Format.



**ROBUSTER
SCHUTZ**



**FLEXIBLE
ANPASSUNG**



**EINFACHE
INSTALLATION**

Widerstandsfähigkeit

Panel Protect bietet robusten IP54 Frontschutz und, in UGR<19 Varianten, zusätzliche IK06 Schlagfestigkeit.

Lichtqualität

Ideal für Bildschirmarbeitsplätze dank hervorragender Entblendung und homogener Lichtverteilung.

Aufrüstbarkeit

Dank des geteilten Diffusordesigns können 3rd-Party-Sensoren auf Anfrage integriert werden, was zusätzliche Funktionalität ermöglicht.

Flexibel

Bis zu 5.040 lm und wählbare Leistung am Treiber.
140 lm/W Leuchteffizienz (BEG-Förderfähigkeit ab 120 lm/W).
EL-zertifiziert (Notstromtauglich).



- + Lichtstrom: wählbar am Treiber 5.040 / 4.340 / 3.640 / 3.080 lm
- + Lichtfarben: 3.000 K / 4.000 K
- + Abstrahlwinkel: 120° / 90° (UGR19)
L90/B10 50.000 h | L80/B10 70.000 h | L70/B50 100.000 h @ 25 °C
- + Zwei Versionen: On/Off mit Power Select & DALI (vorkonfigurierter DALI-2-Treiber, digital dimmbar)
- + Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsapplikationen gemäß EN 60598-2-22
- + Dezentrale Sicherheitsbeleuchtung möglich mit separat erhältlicher LEDVANCE Emergency Conversion Box
- + Garantie: 5 Jahre¹

Schlankes Design

Die Panels zeichnen sich durch ein schlankes Design mit einer Gesamthöhe von nur 34 mm aus, inklusive einer Aussparung auf der Rückseite für den eingebetteten Treiber und die Anschlussbox.



¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie



FLEXIBEL, EFFIZIENT UND SEHR MONTAGEFREUNDLICH LEDVANCE PANELS ÜBERZEUGEN IN JEDER ANWENDUNG

Ob in Büro- oder Konferenzräumen, in Empfangsbereichen, Korridoren oder – mit höherem IP54-Schutz – in Krankenhäusern oder Schulen, LEDVANCE Panels sind für viele Einsatzbereiche eine hervorragende Lichtlösung: effizient, blendfrei und flexibel.



PANEL TUNABLE WHITE / BIOLUX HCL BIODYNAMISCH

- + Passende Leuchte für LEDVANCE VIVARES, VIVARES HCL sowie andere ZIGBEE und DALI-2 Lichtmanagementsysteme
- + Kompatibel mit VIVARES Cloud-Diensten
- + Gute Entblendung ($UGR \leq 19$) & Flimmerarmes Licht

BIOLUX HCL TW 625
DALI & ZIGBEE

BIOLUX HCL TW 1200 x 300
DALI & ZIGBEE



PANEL INDIVILED BLENDFREI

- + Jede LED mit individueller Linse und Reflektor für $UGR < 16$ und homogene Lichtverteilung
- + Homogene Lichtverteilung und reduzierte Blendwirkung dank der IndiviLED®-Optik
- + Robustes Metallgehäuse und Optik aus Polycarbonat mit IK08-Bewertung

INDIVILED 625
EIN/AUS
DALI
ZIGBEE
EMERGENCY



PANEL PROTECT SICHERHEITSBEWUSST

- + Spritzwasser- und staubgeschützt mit Schutzart IP54 (Frontseite)
- + Flaches Design mit einer Bauhöhe (inkl. Treiber) von 34mm
- + Alle Treiberversionen mit EL-Zertifizierung und bereit für die zentrale Batteriesystemintegration

PROTECT 625
POWER SELECT
UGR<19 POWER SELECT
DALI
UGR>19 DALI



PANEL COMFORT ANPASSUNGSFÄHIG

- + Äußerst vielseitige Leuchte mit Power Select für eine komfortable Installation und Reduzierung der Komplexität
- + CRI90 Versionen zusätzlich mit CCT Select
- + Bis zu 130 lm/W und 4320 lm für hohe Energieeffizienzanforderungen

COMFORT 625
POWER SELECT
UGR<19
DALI & UGR>19 DALI
ZIGBEE & UGR>19 ZIGBEE

COMFORT 1200 x 300
POWER SELECT
UGR<19
DALI & UGR>19 DALI

COMFORT 625 CRI90
UGR<19 CCT POWER SELECT
UGR<19 CCT DALI



PANEL COMPACT SPARSAM

- + Hohe Energieeinsparungen dank der guten Effizienz von bis zu 110lm/W
- + Versionen mit DALI-EVG verfügbar
- + Externer Treiber mit twist-lock Connector für erhöhte Flexibilität und einfachere Installation

COMPACT 625
EIN/AUS
UGR<19
DALI & UGR>19 DALI

COMPACT 1200 x 300
EIN/AUS
UGR<19
DALI & UGR>19 DALI

COMPACT 1200 x 600
EIN/AUS
UGR<19
DALI & UGR>19 DALI

Moderne Büros benötigen adaptive Beleuchtung, die sich den Anforderungen anpasst. LEDVANCE optimiert mit innovativen Panel-Lösungen die Arbeitsatmosphäre, reduziert CO₂-Emissionen und senkt Energiekosten, was eine effiziente und nachhaltige Büroumgebung fördert.

**GEMEINSAM SCHAFFEN WIR LICHT,
FÜR EINE ATMOSPHERE DES ERFOLGS**

QUALITÄT TRIFFT EFFIZIENZ SURFACE LÖSUNGEN VON LEDVANCE

Die SURFACE Produktfamilie und die neue SURFACE SQUARE vereinen kosteneffiziente Leistung mit beeindruckender Leuchtkraft, ideal für funktionelle Geschäftsumgebungen und Nutzflächen. Sie bieten Vielseitigkeit und Flexibilität, um verschiedene Beleuchtungsbedürfnisse zu erfüllen.



BELEUCHTUNGSKRAFTPAKET FÜR NUTZFLÄCHEN JEDER ART ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT

Perfekter Ersatz

Die Surface-Familie ist der Schlüssel zum energieeffizienten und optimalen Ersatz für traditionelle Beleuchtungslösungen.

Einheitliche Ausleuchtung

Die Surface Square sorgt mit ihrer homogenen Lichtverteilung für eine gleichmäßig angenehme Atmosphäre und ermöglicht durch ihre einfache Installation eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme.

Sensorgesteuert

Surface Square vereint einen Hochfrequenzsensor für präzise Tageslicht- und Bewegungserkennung mit einer benutzerfreundlichen Einstellbarkeit von Sensorreichweite und Leuchtdauer.


Vielseitigkeit

Neben der Standardausführung sind Varianten mit integriertem Sensor sowie einstellbarer Farbtemperatur (CCT) von 3000K, 4000K bis 5000K erhältlich.

Anwendungsbereiche:

Flure, Treppenhäuser,

Badezimmer, Eingangsbereiche



JETZT NEU

SURFACE SQUARE

SURFACE SQUARE

Die optimale Lösung für Nutzflächen in Bürogebäuden.

Mit Varianten wie der einstellbaren Lichtfarbe (CCT Select) und einer Sensor-Version passt sich die Surface Square optimal an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse an.



HOMOGENES
LICHT



HOHE
LICHTAUSBEUTE



EINFACHE
INSTALLATION

Effizienz für Ihre Kunden

Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen.



- + Effizienz: bis zu 83 lm/W
- + Lichtstrom: 2.000 lm
- + Lichtfarben: 3.000 / 4.000 K (EIN/AUS & Sensor),
3.000 / 4.000 / 5.000 K (CCT)
- + Abstrahlwinkel: 120°
- + Schutzart: IP44 (Deckenmontage),
IP 20 (Wandmontage)
- + Schutzklasse: IK03
- + 50.000 Schaltzyklen
- + Lebensdauer: 30.000 h & CCT Version 50.000 h
(L70/B10 @ 25 °C)
- + Verfügbare Versionen: EIN/AUS, Sensor und CCT
- + Garantie: 3 Jahre¹
- + Garantie CCT-Version: 5 Jahre¹

¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie





GEMEINSAM ZUM ERFOLG NUTZEN SIE IHRE VORTEILE MIT DEN SURFACE PRODUKTEN VON LEDVANCE

Einfache Montage

Sparen Sie wertvolle Zeit mit der einfachen Installation unserer Surface Leuchten.

Flexibilität

Vielseitig einsetzbare Leuchten für verschiedene Anwendungen und Umgebungen.

Langlebigkeit

Qualität, die lange währt – unsere Surface Leuchten sind gebaut, um zu halten.

Optimale Ausleuchtung

Die Surface Familie bietet ein sehr homogenes, gleichmäßiges Licht.

Energieeffizienz

Geringerer Stromverbrauch führt zu Kostenersparnissen für den Endkunden.

EINE FAMILIE DIE SIE SICH SEHEN LASSEN KANN

WAND- UND DECKENLEUCHTEN FÜR PROFESSIONELLE ANWENDUNG

Die Surface Produktfamilien vereint ein robuster und lichtstarker Auftritt. Ideal für Office-Gebäude, Konferenzräume, Empfangsbereiche, Korridore und Treppenhäuser.



SURFACE COMPACT IK10 ROBUST

- + Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus
- + Schlankes Profil
- + Hohe Lichtausbeute

SF COMPACT IK10
EIN/AUS (3000K / 4000K)



SURFACE BULKHEAD VIELSEITIG

- + Optimal für staubige oder feuchte Orte durch hohe Schutzart
- + Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung
- + Für den Innen- und Außenbereich geeignet

SURFACE BULKHEAD 250 / 300
(3000K / 4000K)
EIN/AUS | SENSOR
EMERGENCY SENSOR / EMERGENCY

SURFACE BULKHEAD ACCESSORIES
BULKHEAD RING 250 (Black/White)
BULKHEAD RING 300 (Black/White)
BULKHEAD EYELID 250 (Black/White)
BULKHEAD EYELID 300 (Black/White)



SURFACE CIRCULAR FLEXIBEL

- + Varianten mit Sensor: einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung und Leuchtdauer
- + Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- + Einfache und schnelle Installation

SURFACE CIRCULAR 500
POWER SELECT
SENSOR POWER SELECT
DALI

SURFACE CIRCULAR 250 / 350 / 400
(3000K / 4000K)
EIN/AUS | SENSOR

SURFACE CIRCULAR 3CCT
EIN/AUS | SENSOR

SURFACE CIRCULAR ACCESSORIES
FRAME (Black/White)
COVER (Ersatzabdeckung ohne Leuchtaustausch)



SURFACE SQUARE NEU IM SORTIMENT

- + Varianten mit Sensor: einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichterkennung und Leuchtdauer
- + Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen
- + Einfache und schnelle Installation

SURFACE SQUARE 330
(3000K / 4000K)
EIN/AUS | SENSOR

SURFACE SQUARE 3CCT
EIN/AUS | SENSOR

SURFACE SQUARE ACCESSORIES
COVER (Ersatzabdeckung ohne Leuchtaustausch)

PANEL PROTECT



Produktbezeichnung	EAN	TYP	Abmessungen	W	K	lm	°	lm/w
PL PROT 625 P 36W 830 PS	4099854083365	Power Select	620x620x34	36 / 31 / 26 / 22	3000K	5040 / 4340 / 3640 / 3080	120	140
PL PROT 625 P 36W 840 PS	4099854083389	Power Select	620x620x34	36 / 31 / 26 / 22	4000K	5040 / 4340 / 3640 / 3080	120	140
PL PROT 625 P 36W 840 U19 PS	4099854083488	UGR 19 Power Select	620x620x34	36 / 31 / 26 / 22	4000K	5040 / 4340 / 3640 / 3080	90	140
PL PROT 625 P 36W 830 DALIVR	4099854083402	DALI	620x620x34	36	3000K	5040	120	140
PL PROT 625 P 36W 840 DALIVR	4099854083440	DALI	620x620x34	36	4000K	5040	120	140
PL PROT 625 P 36W 840 U19 DALIVR	4099854083501	UGR19 DALI	620x620x34	36	4000K	5040	90	140
PL 625 SURFACE MOUNT KIT H50	4058075826403	—	625x625x50	—	—	—	—	—





SURFACE SQUARE



VALUE CLASS		IP 44IK 03Sensor3000K4000K5000K						
Produktbezeichnung	EAN	TYP	Abmessung	W	K	lm	°	lm/W
SF SQUARE 330 V 24W 830 IP44	4099854041952	EIN/AUS	330x330x75	24	3000K	2000	120	83
SF SQUARE 330 V 24W 840 IP44	4099854041976	EIN/AUS	330x330x75	24	4000K	2000	120	83
SF SQUARE 330 SEN V 24W 830 IP44	4099854041990	SENSOR	330x330x75	24	3000K	2000	120	83
SF SQUARE 330 SEN V 24W 840 IP44	4099854042010	SENSOR	330x330x75	24	4000K	2000	120	83
SF SQUARE 330 V 24W 3CCT IP44	4099854042034	CCT	330x330x75	24	3000K / 4000K / 5000K	2000	120	83
SF SQUARE 330 SEN V 24W 3CCT IP44	4099854042058	SENSOR & CCT	330x330x75	24	3000K / 4000K / 5000K	2000	120	83

Zubehör	EAN	Abmessung	W	K	lm
SF SQUARE 330 Cover	4099854064432	330x330x60	—	—	-

POWER THROUGH LIGHT

In der Zusammenarbeit mit Handwerkern, Elektroinstallateuren, Lichttechnikern und Architekten setzt LEDVANCE auf das gemeinsame Ziel der Nachhaltigkeit. Wir verstehen, dass wirtschaftlicher Erfolg, ökologische Verantwortung und soziales Bewusstsein Hand in Hand gehen müssen. Unsere Partnerschaft basiert auf dem Grundsatz, dass gute Geschäfte auch gut für die Umwelt sein können.

Bei LEDVANCE steht ‚Power Through Light‘ für greifbare, energieeffiziente Beleuchtungslösungen, die den Alltag erleichtern. Unsere Mission ist einfach: praktische und nachhaltige Lichtlösungen für Menschen und Umwelt.

Mit Produkten, die von effizienten Panels bis zu erneuerbaren Energielösungen reichen, unterstützen wir Elektrotechniker und Lichttechniker in ihrer Arbeit, um Energiekosten zu senken und Umweltschutz zu fördern.



VON PROFIS FÜR PROFIS

Bei LEDVANCE sind wir darauf fokussiert, mit unseren Kunden – den Handwerkern, Elektroinstallateuren und Lichtplaner – Hand in Hand zu arbeiten. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und setzen diese in praktische und effiziente Beleuchtungslösungen um. Unser Ziel ist es, Beleuchtung zu kreieren, die nicht nur Räume erhellt, sondern auch Arbeitsumgebungen verbessert, Produktivität steigert und die Sicherheit erhöht. Mit jeder neuen Lichtlösung, streben wir danach, einen spürbaren Unterschied im Alltag zu hinterlassen.

Wir sind überzeugt, dass optimale Beleuchtungslösungen zu einem angemessenen Preis essentiell für den gemeinsamen Erfolg sind. Jedes Produkt unterliegt strengen Qualitätskontrollen, um nicht nur den Erwartungen gerecht zu werden, sondern diese sogar zu übertreffen. Unsere Beleuchtungslösungen sind eine zukunftsorientierte Investition: kosteneffizient, nachhaltig und langlebig, was sie zur idealen Wahl für professionelle Anwendungen macht.

GEMEINSAM IN EINE HELLE ZUKUNFT WERDEN SIE TEIL DIESER ERFOLGSGESCHICHTE

Interessieren Sie sich für praktische und effiziente Beleuchtungslösungen?
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung.

KONTAKTFORMULAR



KONTAKT
DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH



KONTAKT
SCHWEIZ

POWER THROUGH LIGHT



LEDVANCE

ÜBER LEDVANCE

Mit Tochtergesellschaften in über 50 Ländern und Geschäftstätigkeiten in mehr als 140 Ländern, ist LEDVANCE einer der weltweit führenden Anbieter in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Lichtanwender und Endverbraucher. Hervorgegangen aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM, bietet LEDVANCE ein umfassendes Portfolio an LED-Leuchten, modernsten LED-Lampen, intelligenten und vernetzten Lösungen in den Bereichen Smart Home und Smart Building sowie traditionellen Lampen.

Darüber hinaus bietet LEDVANCE vertikal integrierte Lösungen für erneuerbare Energien im Gebäudesektor an. Gemeinsam bilden die Sparten Beleuchtung und Renewable Energy ein umfassendes Ökosystem für erneuerbare Energien in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden.

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland: +49 89 780 673-660
Österreich: +43 1 68 068
Schweiz: +41 52 525 25 25

LEDVANCE GmbH
Parkring 1-5
85748 Garching
Deutschland
LEDVANCE.DE

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

LEDVANCE AG, Winterthur
In der Au 6
8406 Winterthur
Schweiz
LEDVANCE.CH