

## PRODUKTDATENBLATT ST 171 SAFETY DEOS

Starters for single operation at 230 V AC ( ST 111, ST 171, ST 173) | Starter für Einzelschaltung an 230 V AC



### Produkteigenschaften

- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	65,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Maße & Gewicht

Durchmesser	21,5 mm
Produktgewicht	8,64 g

Zusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Anmerkung zum Produkt	Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
---------	------


Länderspezifische Informationen

Bestellnummer	ST171SAFETY/220
---------------	-----------------

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge	40,30 mm
Höhe	21,5 mm
Breite	21.50 mm

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	Glow starter for fluorescent lamps

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300422855	Unverpackt 1	35 mm x 18 mm x 20 mm	8.64 g	0.01 dm³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300854106	Unverpackt 1	37 mm x 19 mm x 22 mm	9.80 g	0.02 dm <sup>3</sup>
4050300797823	Tablett 25	111 mm x 43 mm x 113 mm	232.80 g	0.54 dm <sup>3</sup>
4050300422862	Versandschachtel 1,200	400 mm x 265 mm x 325 mm	11169.00 g	34.45 dm <sup>3</sup>
4050300797830	Versandschachtel 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2020.00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.