


# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ACESSÓRIO TRACKLIGHT X BRANCO

ACCESSORIES TRACKLIGHT | Conectores en varios formatos con versiones negro y blanco



## Áreas de aplicación

- Iluminación de acento
- Fashion shops, accessories shops
- Hoteles, restaurantes, tiendas

# Beneficios del producto

- Conexión sencilla gracias al enchufe Simply Clever
- 3 años de garantía
- Costes de mantenimiento más reducidos

# Características del producto

- Conexión de red con enchufe
- Disponible en blanco mate y negro mate.



# INFORMACIÓN TÉCNICA

## DATOS ELÉCTRICOS

Clase de protección

# **DIMENSIONES Y PESO**

Largo	17,0 mm
Ancho	182,5 mm
Alto	182,5 mm
Peso del producto	196,00 g

#### **MATERIAL Y COLORES**

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

## APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20+40 °C
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK05
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Fuente de luz reemplazable	No

## **CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES**

Normas	NOM / TÜV SÜD / RoHS
--------	----------------------

#### **DESCARGAS**

	Documentos y certificados	Nombre del documento	
POF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	LEDVANCE X CONNECTOR BLACK	

## **DATOS LOGÍSTICOS**

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075177482	BOLSA 1			

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075177499	Embalaje de envío 12	230 mm x 150 mm x 150 mm	5200.00 g	5.18 dm <sup>3</sup>

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

#### Referencias / Enlaces

- Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

# DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.