



# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

## DRIVER M.TRACKLIGHT 150W 100-265V

### PRETO

DRIVER 24V PARA TRILHO | Driver magnético de 48 V de salida



#### Beneficios del producto

- Excelente relación precio-rendimiento
- Montaje rápido y sencillo
- Poco consumo de energía
- 5 años de garantía

#### Características del producto

- Vida útil: hasta 50.000 h
- Tipo de protección: IP20

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	150,00 W
Tensión nominal	265 V
Frecuencia de red	50...60 Hz

### DIMENSIONES Y PESO

Peso del producto	370,00 g
Largo	300 mm
Ancho	45,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	45.00 mm
Alto	24,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	24.00 mm

### Vida media

Número de ciclos de encendidos	not Relevant
--------------------------------	--------------

### COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Material del cuerpo	Aluminio
Material cobertura	Metal

### TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+45 °C
--------------------------------	--------------

### DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Techo / Pared
----------------------	---------------

### PRESTACIONES

Regulable	No
-----------	----

### CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

### Equipamiento / Accesorios

- Equipo de control externo incluido con interruptores para seleccionar el CCT y la potencia durante la instalación

## DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854235078	Caja unitaria 1	350 mm x 80 mm x 40 mm	438.00 g	1.12 dm <sup>3</sup>
4099854235085	Embalaje de envío 30	425 mm x 260 mm x 370 mm	13761.00 g	40.89 dm <sup>3</sup>

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegúrese de utilizar la versión más reciente.