

FICHE PRODUIT

HB ALU REFLECTOR 147 190 210W

HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 | Réflecteurs pour HIGH BAY GEN 4



Caractéristiques du produit

- Réflecteur en aluminium de haute qualité


DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

Angle de rayonnement	70 °
----------------------	------

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	500 mm
Hauteur	235 mm
Poids du produit	505,00 g



HB ALU REFLECTOR

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Argent
Matériau de corps	Aluminium


APPLICATION & MONTAGE
















Indice de protec. IK (résist. aux [PIM])	IK08
Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI HIGHBAY GEN 4

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage		Nom du document
	Fichier IES (IES)	HB P 147W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 147W 840 110DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 147W 865 110DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 190W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 190W 840 110DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 190W 865 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 210W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier IES (IES)	HB P 210W 865 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 147W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 147W 840 110DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 147W 865 110DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 190W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 190W 840 110DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 190W 865 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 210W 840 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
	Fichier LDT (Eulumdat)	HB P 210W 865 70DEG IP65 WITH REFLECTOR
Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	HIGH BAY REFLECTOR GEN 4 147 190 210W-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
--------------	----------------------------------	---	--------------------	----------

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075699410	SAC 1		507.00 g	
4058075699427	Carton de regroupement 2	547 mm x 554 mm x 267 mm	1879.00 g	80.91 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.