

FICHE PRODUIT

Spot Surface Round GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Luminaires apparents avec douille GU10



Zones d'application

- Couloirs
- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Cuisines
- Bureaux

Avantages du produit

- Design élégant
- Têtes ajustables

Caractéristiques du produit

- Convient pour les lampes avec culot GU10
- Matériel du boîtier : métal
- Tache de surface




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Mains voltage |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|----------|
| Diamètre | 80,00 mm |
| Hauteur | 95,00 mm |
| Poids du produit | 235,00 g |



Matériau & couleurs

| | |
|--|----------|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleur du teinte | Noir |
| Matériau de corps | Aluminum |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Type de protection | IP20 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |

| | |
|------------------------------|--------|
| Application | Indoor |
| Avec source de lumière | Non |
| Source lumineuse remplaçable | Non |
| Référence de la douille | GU10 |

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Normes | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |
| Résistance aux chocs de balle | Non |

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|





ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document |
|--|--|-------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | SPOT SURFACE |
|  | Informations légales | Safety insert G11219301 |
|  | Déclarations de conformité | SPOT SURFACE GU10 |
|  | Déclarations de conformité UKCA | SPOT SURFACE |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|--------------|----------------------------------|---|--------------------|----------|
|--------------|----------------------------------|---|--------------------|----------|

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854445965 | Etui carton fermé 1 | 85 mm x 85 mm x 100 mm | 275.00 g | 0.72 dm ³ |
| 4099854445972 | Carton de regroupement 12 | 275 mm x 180 mm x 225 mm | 3300.00 g | 11.14 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.