



# FICHE PRODUIT

## Tracklight Pendant Cylinder GU10 White

Tracklight Pendant | Suspension Tracklight avec douille GU10



### Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Design élégant
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Réglable en hauteur

### Caractéristiques du produit

- Convient pour les lampes avec culot GU10
- Matériel du boîtier : métal



## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	I

## Données photométriques

Indice du papillottement (PstLM)	-
----------------------------------	---

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	55,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	400,00 g

TRACKLIGHT PENDANT  
CYLINDER BK GU10

## Matériaux &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur de la teinte	Blanc
Matériaux de corps	Acier
Teneur en mercure	0.0 mg

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Suspended
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	Fixed LUM without EMC

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854012730	Etui carton fermé 1	70 mm x 76 mm x 264 mm	458.00 g	1.40 dm <sup>3</sup>
4099854116148	Carton de regroupement 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	1974.00 g	7.06 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.