

FICHE PRODUIT

Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black

Tracklight Pendant | Suspension Tracklight avec douille GU10



Zones d'application

- Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile

Avantages du produit

- Design élégant
- Remplacement de la lampe rapide et facile
- Réglable en hauteur

Caractéristiques du produit

- Convient pour les lampes avec culot GU10
- Matériel du boîtier : métal



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	55,00 mm
Hauteur	1500,00 mm
Poids du produit	400,00 g

TRACKLIGHT PENDANT
CYLINDER BK GU10

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acier
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Gradable	Non
Montage	Suspended
Application	Indoor
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Nombre de sources	1
-------------------	---

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Accessoires de montage et de connexion complets fournis

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER GU10
	Informations légales	Safety insert G11219578
	Déclarations de conformité	TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER
	Déclarations de conformité UKCA	Fixed LUM without EMC

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854455223	Etui carton fermé 1	19 mm x 120 mm x 1,090 mm	515.00 g	2.48 dm ³
4099854455230	Carton de regroupement 4	166 mm x 152 mm x 280 mm	2060.00 g	7.06 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.