



# FICHE PRODUIT

## BLKH RD Eyelid 250 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)






---

### Caractéristiques du produit


- Casquette pour BULKHEAD Rond
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10

## DONNÉES TECHNIQUES

## Données photométriques




BLKH RD Eyelid 250 BK 830



BLKH RD Eyelid 250 BK 840

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	262,00 mm
Hauteur	74,0 mm
Poids du produit	176,00 g



BLKH RD EYELID 250

### Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9005
Matériaux de corps	Polycarbonate (PC)

### APPLICATION & MONTAGE

Indice de protection IK (résist. aux chocs)	IK10
Montage	Saillie
Source lumineuse remplaçable	Non

### CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
--------	-----------------------------

### ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis antivol incluse

### TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
<a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	BLKH RD GEN2
<a href="#">Informations légales</a>	Legal Insert BLKH RD
<a href="#">Déclarations de conformité</a>	BLKH RD/LISOEV
<a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	BLKH RD/LISOEV

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage	Nom du document
 Fichier IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
 Fichier IES (IES)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
 Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
 Fichier LDT (Eulumdat)	BLKH RD Eyelid 250 BK 840
— Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH RD Eyelid 250 BK 830
— Courbe de répartition de la lumière type polaire	BLKH RD Eyelid 250 BK 840

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854286759	Etui carton fermé 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	279.00 g	5.45 dm <sup>3</sup>
4099854286766	Carton de regroupement 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	2782.00 g	51.12 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.