



# FICHE PRODUIT

## BLKH RD Eyelid 300 BK

BULKHEAD ROUND EYELID | Anneau de recouvrement amovible avec visière (IK10)






---

### Caractéristiques du produit


- Casquette pour BULKHEAD Rond
- Disponible pour les Bulkhead en version 250 mm et 300 mm
- Disponible en couleur noir et blanc
- Résistance aux chocs : IK10

## DONNÉES TECHNIQUES

## Données photométriques




BLKH RD Eyelid 300 BK 830



BLKH RD Eyelid 300 BK 840

## DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Diamètre         | 312,0 mm |
| Hauteur          | 74,0 mm  |
| Poids du produit | 227,00 g |



BLKH RD EYELID 300

**Matériaux & couleurs**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Noir               |
| Numéro RAL [PIM]   | RAL 9005           |
| Matériaux de corps | Polycarbonate (PC) |

**APPLICATION & MONTAGE**

|   |         |
|---|---------|
| Indice de protection IK (résist. aux chocs) | IK10    |
| Montage                                     | Saillie |
| Source lumineuse remplaçable                | Non     |

**CERTIFICATS ET NORMES**

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Normes | CE / CB / UKCA / EAC / ENEC |
|--------|-----------------------------|

**ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES**

- Vis antivol incluse

**TÉLÉCHARGEMENTS**

| Documents et certificats   | Nom du document      |
|--|----------------------|
| <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a> | BLKH RD GEN2         |
| <a href="#">Informations légales</a>                                       | Legal Insert BLKH RD |
| <a href="#">Déclarations de conformité</a>                                 | BLKH RD/LISOEV       |
| <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>                            | BLKH RD/LISOEV       |

| Photométrie et fichiers pour études d'éclairage   | Nom du document           |
|---|---------------------------|
|  Fichier IES (IES)      | BLKH RD Eyelid 300 BK 830 |
|  Fichier IES (IES)      | BLKH RD Eyelid 300 BK 840 |
|  Fichier LDT (Eulumdat) | BLKH RD Eyelid 300 BK 830 |
|  Fichier LDT (Eulumdat) | BLKH RD Eyelid 300 BK 840 |
| — Courbe de répartition de la lumière type polaire  | BLKH RD Eyelid 300 BK 830 |
| — Courbe de répartition de la lumière type polaire  | BLKH RD Eyelid 300 BK 840 |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4099854286797 | Etui carton fermé<br>1           | 77 mm x 317 mm x 317 mm                   | 361.00 g           | 7.74 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854286803 | Carton de regroupement<br>8      | 650 mm x 330 mm x 335 mm                  | 3548.00 g          | 71.86 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.