

# FICHE PRODUIT

## HB PC REFRACTOR 500

HIGH BAY REFRACTOR GEN 5 | Réfracteurs pour HIGH BAY GEN 5



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Caractéristiques du produit

- Réfracteur en polycarbonate de haute qualité
- HB ALU REFRACTOR 415 adapté aux versions HB P 75W (On-Off et DALI)
- HB ALU REFRACTOR 500 adapté aux versions HB P 150W et HB P 200W (On-Off et DALI)




## DONNÉES TECHNIQUES

## Données photométriques

Faible scintillement	Oui
Angle de rayonnement	110 °

## DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	480 mm
Hauteur	250 mm
Poids du produit	1000,00 g




## Matériau &amp; couleurs




Couleur du produit	Transparent
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Montage	Surface
Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB ACC UI

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	HB ACC
	Déclarations de conformité	HIGHBAY P
	Déclarations de conformité UKCA	HIGHBAY P

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075844629	SAC 1	800 mm x 800 mm	1006.00 g	
4058075844636	Carton de regroupement 2	497 mm x 497 mm x 314 mm	3624.00 g	77.56 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.