

# FICHE PRODUIT

## LS AY AC PLUG EU

POWER PLUGS FOR LED STRIP HIGH VOLTAGE 230V - EU | Prise d'alimentation pour ruban LED secteur directe 230V AC



### Zones d'application

- Éclairage intérieur général
- Éclairage extérieur général

### Avantages du produit

- Installation facile des connecteurs, pas d'opérations manuelles nécessaires sur le câblage

### Caractéristiques du produit


- Câble d'alimentation avec fonctionnalité de verrouillage par rotation intégrée et longueur de câble de 1,50 m
- Convient uniquement à la région de l'UE
- Type de protection : IP44

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Type de courant	Courant alternatif (AC)
-----------------	-------------------------

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	1590 mm
Largeur	23,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	23.0 mm
Hauteur	23,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	23.0 mm
Poids du produit	190,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+45 °C
Plage de température au point Tc	-20...+45 °C
Humidité relative	0...93 %

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2024
--	---------------------------------------





CERTIFICATS ET NORMES

Type de protection	IP44
--------------------	------

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	UI_LED STRIP_HV
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informations légales	Safety Insert G11201420
	Déclarations de conformité	LS LUM

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075844803	SAC 1	200 mm x 250 mm x 50 mm	206.00 g	2.50 dm³
4058075844810	Carton de regroupement 50	357 mm x 357 mm x 264 mm	10982.00 g	33.65 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES



AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.