

# FICHE PRODUIT

## FS CMFT POLE P WT

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Colonne pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT



### Zones d'application

- Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
- Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Bureaux à domicile

### Avantages du produit

- La gradation manuelle et le niveau d'éclairage souhaité peuvent être réglés via un interrupteur intégré


### Caractéristiques du produit

- Colonne en aluminium avec revêtement en poudre
- Bouton de commande unique intégré à l'avant
- Fiche IEC intégrée à l'intérieur de la colonne pour se connecter au câble d'alimentation du FS COMFORT (UE ou CH)
- Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	45 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	1967 mm
Poids du produit	2400,00 g



FS CMFT POLE P

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériau de corps	Aluminium

APPLICATION & MONTAGE

Emplacement montage	Sol
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----




ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Image du produit	Nom du produit	EAN
------------------	----------------	-----



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 WT

4099854606533

Image du produit	Nom du produit	EAN
	FS CMFT BASE P WT	4099854606694
	FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK	4099854606724
	FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK	4099854606731







## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Autres composants requis à commander séparément
- Accessoires pour le montage du luminaire inclus

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FLOOR STANDING COMFORT
	Informations légales	Safety insert G11221844
	Informations légales	Legal Insert G11240749
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Déclarations de conformité	CE declaration FS COMFT
	Fiche technique de la famille de produits	FS CMFT

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854606625	Carton de regroupement 1	1,985 mm x 55 mm x 60 mm	2700.00 g	6.55 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

	XX = 97 (20'6")	XX = 97 (20'6")	XX = 97 (20'6")
Components of each bundle	BAW	BAW	BAW
1x FS CMFT HEAD-SP-P 11.6W 540° X2	4099854609033	4099854609034	4099854609035
1x FS CMFT POLE-SP-X	4099854609025	4099854609032	4099854609033
1x FS CMFT BASE-SP-X	4099854609034	4099854609035	4099854609036

	YY = EU	YY = CH	YY = UK
Components of each bundle	BAW	BAW	BAW
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	4099854609034	4099854609035	on request

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.