



LEDVANCE

# FICHE PRODUIT

## FS CMFT BASE P GY

FLOOR STANDING COMFORT BASE | Pied pour luminaire FLOOR STANDING COMFORT



### Zones d'application

- Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
- Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Faible hauteur adaptée à la plupart des tables
- Grande découpe pour différents pieds de table
- Conception solide pour un support stable


### Caractéristiques du produit

- Pied en aluminium avec revêtement en poudre
- Protections de sol intégrées sur la face inférieure
- Disponible en blanc (similaire RAL9003), gris (similaire RAL9006) et noir (similaire RAL9005)

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 460 mm    |
| Largeur          | 300 mm    |
| Hauteur          | 10 mm     |
| Poids du produit | 5700,00 g |



FS CMFT BASE P

Matériau & couleurs

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Gris      |
| Couleur du teinte  | Gris      |
| Numéro RAL [PIM]   | RAL 9006  |
| Matériau de corps  | Aluminium |

APPLICATION & MONTAGE


|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Emplacement montage          | Sol |
| Source lumineuse remplaçable | Non |




CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance aux chocs de balle | Non |
|-------------------------------|-----|

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

| Image du produit | Nom du produit | EAN |
|------------------|----------------|-----|
|------------------|----------------|-----|

|  |                               |               |
|--|-------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY | 4099854606564 |
|--|-------------------------------|---------------|

| Image du produit  | Nom du produit                 | EAN           |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT POLE P GY              | 4099854606632 |
|  | FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK | 4099854606724 |
|  | FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK | 4099854606731 |



## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Autres composants requis à commander séparément
- Accessoires pour le montage du luminaire inclus

## Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

## TÉLÉCHARGEMENTS


| Documents et certificats  | Nom du document        |
|---|------------------------|
|  Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | FLOOR STANDING COMFORT |
|  Fiche technique de la famille de produits                  | FS CMFT                |

## DONNÉES LOGISTIQUES


| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854606700 | Carton de regroupement<br>1      | 555 mm x 320 mm x 30 mm                   | 6000.00 g          | 5.33 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
|  |                |                |
| XX = 97 (94in)  | XX = 97 (94in) | XX = 97 (94in) |
| Component of each function  | XX             | XX             |
| XX FS CMFT HEAD 20 P 15.6in 140.1X  | 400004000000   | 400004000000   |
| XX FS CMFT FOLD 15.6in  | 400004000000   | 400004000000   |
| XX FS CMFT BASE 15.6in  | 400004000000   | 400004000000   |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
|  |              |              |
| YY = 10   | YY = 10      | YY = 10      |
| Component of each function  | YY           | YY           |
| YY FS CMFT POWER CABLE YY 3000 20   | 400004000000 | 400004000000 |

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.