

# FICHE PRODUIT

## FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK

FLOOR STANDING COMFORT POWER CABLE | Câble d'alimentation pour FLOOR STANDING COMFORT



### Zones d'application

- Composant unique (module lumineux, colonne, pied et raccordement électrique régional) pour le montage du FLOOR STANDING COMFORT
- Pour une utilisation sur des bureaux simples ou doubles
- Bureaux individuels
- Bureaux paysagers
- Bureaux à domicile

### Avantages du produit

- Positionnement flexible du luminaire grâce à une longueur de câble de 3 m

### Caractéristiques du produit

- Câble d'alimentation noir UE ou CH
- Fiche IEC pour connexion à la colonne du FLOOR STANDING COMFORT

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du produit	350,00 g
Longueur de câble	3000 mm

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
Couleur du teinte	Noir
Numéro RAL [PIM]	RAL 9005
Matériau de corps	Polycarbonate (PC)

APPLICATION & MONTAGE

Type de connexion	Fiche type C (UE)
Source lumineuse remplaçable	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Résistance aux chocs de balle	Non
-------------------------------	-----





ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES



- Autres composants requis à commander séparément
- Accessoires pour le montage du luminaire inclus

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	FLOOR STANDING COMFORT
	Informations légales	Safety insert G11221844
	Informations légales	Legal Insert G11240749
	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG




Documents et certificats		Nom du document
	Déclarations de conformité	CE declaration FS COMFT
	Fiche technique de la famille de produits	FS CMFT

DONNÉES LOGISTIQUES




Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854606724	Carton de regroupement 1	240 mm x 160 mm x 45 mm	850.00 g	1.73 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

		
XX = XT (2400mm)	XX = XY (2100mm)	XX = XH (2000mm)
Components of each luminaire	EAN	EAN
• FS CMFT FOCUS ON F1 (3000 3000K)	4099854606723	4099854606724
• FS CMFT FOCUS ON F1 (3000 4000K)	4099854606725	4099854606726
• FS CMFT FOCUS ON F1 (3000 5000K)	4099854606727	4099854606728
• FS CMFT BASE F100	4099854606729	4099854606730
• FS CMFT BASE F100	4099854606731	4099854606732

		
YY = EU	YY = CH	YY = UK
Components of each luminaire	EAN	EAN
• FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	4099854606733	4099854606734
• FS CMFT POWER CABLE YY 3000 BK	4099854606735	on request

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.