

# FICHE PRODUIT

## TR SP REFLECTOR V 30W 36DEG

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR | Réflecteur interchangeable



### Zones d'application

- Convient pour TRACKLIGHT SPOT XR

### Avantages du produit

- Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- Haute efficacité optique
- Réflecteur facilement remplaçable grâce à la ventouse en caoutchouc

### Caractéristiques du produit

- Réflecteurs accessoires disponibles dans différents angles de faisceau (15°, 36°, 50°)




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

|                      |      |
|----------------------|------|
| Angle de rayonnement | 36 ° |
|----------------------|------|

DIMENSIONS ET POIDS

|                  |         |
|------------------|---------|
| Diamètre         | 75 mm   |
| Hauteur          | 43 mm   |
| Poids du produit | 23,00 g |



TR SP REFLECTOR V 30W

Matériau & couleurs

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Argent             |
| Numéro RAL [PIM]   | RAL 9003           |
| Matériau de corps  | Polycarbonate (PC) |

APPLICATION & MONTAGE

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Source lumineuse remplaçable | Non |
|------------------------------|-----|

CERTIFICATS ET NORMES

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Résistance aux chocs de balle | Non |
|-------------------------------|-----|

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Notes bas de page util. uniquem. produit | Disponible à partir de septembre 2025 |
|------------------------------------------|---------------------------------------|

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                            |                                                            | Nom du document              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | G11247140 TRACKLIGHT SPOT XR |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4099854616860 | Etui carton fermé<br>1           | 82 mm x 82 mm x 54 mm                     | 44.00 g            | 0.36 dm <sup>3</sup> |
| 4099854616877 | Carton de regroupement<br>4      | 187 mm x 102 mm x 138 mm                  | 275.00 g           | 2.63 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

### AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.