

FICHE PRODUIT

TR SP HOUSING E GU10 WT

TRACKLIGHT SPOT GU10 | TRACKLIGHT SPOT triphasé avec culot Spot GU10



Zones d'application

- Magasins, vestiaires, vitrines
- Hôtels, restaurants

Avantages du produit

- Douille compatible pour lampe d'une puissance jusqu'à 10W

Caractéristiques du produit

- Culot : GU10
- Angle de rotation : 350 °, angle d'inclinaison : 90 °
- Boîtier en aluminium moulé sous pression durable
- Disponible en blanc mat (comme RAL9003), noir mat (comme RAL9005)



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Classe de protection	II

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	58,00 mm
Longueur	58,00 mm
Largeur	58,00 mm
Hauteur	145,00 mm
Poids du produit	151,00 g



TR SP HOUSING E GU10 WT

Matériaux & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur de la teinte	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9003
Matériaux de corps	Aluminium
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Adaptateur, 3 phases
Indice de protection IK (résist. aux [PIM])	IK02
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Rail de montage

Application	Indoor
Orientable	Oui
Avec source de lumière	Non
Source lumineuse remplaçable	Non
Référence de la douille	GU10

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de septembre 2025
--	---------------------------------------

Conseils de sécurité

- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité
	G11248823 TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
 PDF	Informations légales
	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 PDF	Déclarations de conformité
	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10
 PDF	Déclarations de conformité UKCA
	TRACKLIGHT SPOT HOUSING E GU10

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854590023	Etui carton fermé 1	67 mm x 92 mm x 163 mm	185.00 g	1.00 dm ³
4099854590030	Carton de regroupement 20	385 mm x 350 mm x 190 mm	4347.00 g	25.60 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

passer la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie
-

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.