

FICHE PRODUIT

SF CIRCULAR 350 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Diffuseur de recharge



Zones d'application

- Remplacement des diffuseurs SURFACE CIRCULAR 350 3CCT

Avantages du produit

- Remplacement facile du diffuseur sans changer le luminaire

Caractéristiques du produit

- Diffuseur opale en PMMA
- Résistance aux chocs : IK03




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques

Angle de rayonnement	120 °
----------------------	-------

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	350 mm
Hauteur	104,0 mm
Poids du produit	136,00 g



SF CIRCULAR 350 COVER

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
Matériau de fermeture	Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

APPLICATION & MONTAGE

Source lumineuse remplaçable	Non
------------------------------	-----

CERTIFICATS ET NORMES

Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Diffuseur de rechange disponible en option

TÉLÉCHARGEMENTS

Textes pour appels d'offres		Nom du document
	Offres	SURFACE CIRCULAR COVER 350 COVER-FR

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075156807	Lot 1	380 mm x 380 mm x 104 mm	173.00 g	15.02 dm ³
4058075156814	Carton de regroupement 5	550 mm x 400 mm x 410 mm	1765.00 g	90.20 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.