

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO VISION SENSOR

VISION SENSOR | Sensori di movimento con contatto di commutazione



### Arearie di applicazione

- Large areas
- Open-plan offices, corridors and storage rooms

### Vantaggi del prodotto

- Energy savings up to 35 % (compared to manual switching)

### Caratteristiche del prodotto

- Motion sensor with switching contact
- Adjustable switch-off delay: 30 s to 20 min
- Maximum power consumption in stand-by mode: 0.25 W

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,60 W
Tensione nominale	120...277 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	115,60 mm
Larghezza	115,60 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	115,60 mm
Altezza	40,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	40.00 mm
Diametro	116,0 mm
Peso prodotto	135,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+70 °C
----------------------	--------------

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	4,5 m
Area di rilevamento	21 m <sup>1)</sup>
Angolo di rilevamento	140 ° <sup>2)</sup>
Massimo carico sul secondario	5 A
Tipo di installazione	Motaggio a soffitto

1) Diametro massimo

2) Circa

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

## Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 15 electronic control gears
- Installation by means of Mounting Adapter possible

## DOWNLOAD


Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321957047	Astuccio 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189.00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4008321956965	Cartone di spedizione 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280.00 g	29.43 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.