


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## DP 1200 TH-KIT 5x2.5

DAMP PROOF ACCESSORIES | Kit di cablaggio passante per DP GEN 4



---

### Vantaggi del prodotto

- Installazione semplice e collegamento elettrico senza attrezzi
- 


### Caratteristiche del prodotto

- Kit di cablaggio passante con connettori senza attrezzi

## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1045 mm
Larghezza	50 mm
Peso prodotto	220,00 g



DP 1200 TH-KIT 5x2.5

## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	Multicolore
---------------------	-------------

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Replaceable light source	No
--------------------------	----

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

## Apparecchiatura / Accessori

- Cavi 5x2,5 mm<sup>2</sup> con connettore senza attrezzi incl. filtro EMI e inserti pressacavo per cavi da 10-14 mm

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a>	UI Damp Proof IP65
 <a href="#">Informazioni legali</a>	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	CE Declaration Damp Proof


Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	CE Declaration Damp Proof
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità UKCA</a>	DP 1200 TH-KIT 5x2.5

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075695030	BORSA 1		222.00 g	
4058075695047	Cartone di spedizione 30	555 mm x 320 mm x 325 mm	7537.00 g	57.72 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.