

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## Tracklight Rail 1M Black

Tracklight rail and base | Binario e base per binario

---

### Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso



---

### Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Realizzato in alluminio con un design di alta qualità

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile



## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Classe di sicurezza	I

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1000 mm
Larghezza	35,0 mm
Altezza	18,0 mm
Peso prodotto	460,00 g



TRACKLIGHT RAIL 1M WT

### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Alluminio

### APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2 pin
Montaggio tipo	Surface
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE





Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

– Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRACKLIGHT RAIL
	Informazioni legali	Safety insert G11219601
	Dichiarazioni di conformità	TRACKLIGHT
	Dichiarazioni di conformità UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854507717	Astuccio 1	22 mm x 48 mm x 1,008 mm	567.00 g	1.06 dm³
4099854507724	Cartone di spedizione 4	106 mm x 54 mm x 1,020 mm	2448.00 g	5.84 dm³
4099854507731	Cartone di spedizione 24	1,036 mm x 230 mm x 170 mm	15503.00 g	40.51 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.