

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## Tracklight Supply Connector White

Tracklight accessories | Accessori per sistema a binario

---

### Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso



---

### Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Materiali di elevata qualità

---

### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile
- Accessori per i sistemi a binario - tracklight




**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Classe di sicurezza	I

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	104,0 mm
Larghezza	35,0 mm
Altezza	18,0 mm
Peso prodotto	35,00 g

TRACKLIGHT SUPPLY  
CONNECTOR BK**MATERIALE & COLORI**

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Alluminio/Plastica

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Terminale, 2 pin
Con sorgente luminosa	No

Replaceable light source	No
--------------------------	----

**CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE**

Norme	CE / UKCA
Resistenza agli urti di un pallone	No

**Consigli per la sicurezza**

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

**DOWNLOAD**

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	TRACKLIGHT SUPPLY CONNECTOR
 Informazioni legali	Safety insert G11219578
 Dichiarazioni di conformità	TRACKLIGHT
 Dichiarazioni di conformità UKCA	TRACKLIGHT ACCESSORIES

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854507830	Astuccio 1	22 mm x 48 mm x 110 mm	48.00 g	0.12 dm <sup>3</sup>
4099854507847	Cartone di spedizione 4	104 mm x 52 mm x 122 mm	219.00 g	0.66 dm <sup>3</sup>
4099854507854	Cartone di spedizione 128	436 mm x 226 mm x 262 mm	7526.00 g	25.82 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

