


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Tracklight Suspension Kit Black

Tracklight accessories | Accessori per sistema a binario



#### Aree di applicazione

- Cucine, soggiorni, stanze dei bambini o studi
- Aree di ingresso

#### Vantaggi del prodotto

- Design elegante e senza tempo
- Materiali di elevata qualità

#### Caratteristiche del prodotto

- Sistema a binario modulare e personalizzabile
- Accessori per i sistemi a binario - tracklight




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
|-------------------|-------------|

DIMENSIONI E PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 40 mm   |
| Lunghezza     | 61 mm   |
| Larghezza     | 33 mm   |
| Altezza       | 47 mm   |
| Peso prodotto | 50,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Colore del prodotto | Nero              |
| Materiale del corpo | Alluminio/Acciaio |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C |
| Con sorgente luminosa    | No           |
| Replaceable light source | No           |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Resistenza agli urti di un pallone | No        |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
|   | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | TRACKLIGHT SUSPENSION KIT |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11221920   |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | TRACKLIGHT                |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | TRACKLIGHT ACCESSORIES    |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854509148   | Astuccio<br>1                  | 46 mm x 90 mm x 90 mm                         | 73.00 g    | 0.37 dm³  |
| 4099854509155   | Cartone di spedizione<br>4     | 102 mm x 100 mm x 190 mm                      | 352.00 g   | 1.94 dm³  |
| 4099854509162   | Cartone di spedizione<br>72    | 326 mm x 320 mm x 400 mm                      | 7103.00 g  | 41.73 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.