

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Raffia Pendant 1XE27 Green

Decor Raffia | Apparecchi decorativi in raffia e metallo con attacco E27



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- La raffia e le parti metalliche in colore verde deliziano la tua casa con un'atmosfera calda e naturale
- Paralume realizzato in materiale sostenibile
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Interruttore in linea per luminaire da tavolo e da terra
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: raffia e metallo
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 200,00 mm  |
| Altezza       | 1250,00 mm |
| Peso prodotto | 415,00 g   |



DECOR RAFFIA PENDANT 1XE27  
GN

MATERIALE & COLORI

|  |               |
|--|---------------|
| Colore del prodotto                      | Marrone Verde |
| Colore della struttura                   | Marrone Verde |
| Materiale del corpo                      | Rafia Acciaio |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                     |
| Dimmerabile               | No                       |
| Montaggio tipo            | Suspended                |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor |
| Con sorgente luminosa        | No           |
| Replaceable light source     | No           |
| Definizione del portalampada | E27          |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |





ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |
|-------------------------------|---|

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati  |  | Nome del documento       |
|--|--|--------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | RAFFIA PENDANT ROUND E27 |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301  |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DECOR LUM                |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | DECOR LUM                |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4099854461149   | Astuccio<br>1                  | 162 mm x 212 mm x 213 mm                      | 750.00 g   | 7.32 dm³  |
| 4099854461156   | Cartone di spedizione<br>4     | 440 mm x 440 mm x 185 mm                      | 3000.00 g  | 35.82 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.