

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Plissee Pendant E27 Beige

Decor Plisse | Apparecchi decorativi in metallo con attacco E27



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati

#### Vantaggi del prodotto

- Apparecchio accattivante in tonalità di colore discrete
- Il design del paralume consente alla lampada di essere il punto forte luminaire
- Lo stile minimalista si adatta ad ogni stanza
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo
- Cavo in tessuto




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

DIMENSIONI E PESO

|               |            |
|---------------|------------|
| Diametro      | 295,00 mm  |
| Altezza       | 1100,00 mm |
| Peso prodotto | 585,00 g   |



DECOR PLISSEE PENDANT E27  
BG

MATERIALE & COLORI

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Colore del prodotto                      | Beige  |
| Colore della struttura                   | Beige  |
| Materiale del corpo                      | Steel  |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C             |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+80 °C             |
| Tipo di collegamento      | Terminale, 2-Pole (L, N) |
| Grado di protezione       | IP20                     |
| Dimmerabile               | No                       |
| Montaggio tipo            | Suspended                |
| Ambiente applicativo      | IndoorIndoor             |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Con sorgente luminosa        | No  |
| Replaceable light source     | No  |
| Definizione del portalampada | E27 |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Norme                              | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No        |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nota a pi  pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 25 W (LED 15 W) |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                                |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Controllare l'idoneit  di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR PLATE PLISSE PENDANT CEILING |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11219301            |
|  | Dichiarazioni di conformit                     | DECOR LUM                          |
|  | Dichiarazioni di conformit  UKCA               | DECOR LUM                          |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unit  di imballo (Pezzi/unit ) | Dimensioni (lunghezza x profondit  x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854461071   | Astuccio<br>1                  | 73 mm x 308 mm x 309 mm                       | 975.00 g   | 6.95 dm   |
| 4099854461088   | Cartone di spedizione<br>4     | 330 mm x 305 mm x 330 mm                      | 3900.00 g  | 33.21 dm  |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantit  che pu  essere ordinata. Una unit  di spedizione pu  contenere uno o pi  di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantit  inserire una o pi  unit  di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.