

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Office Line Desk Trapezium GU10 Grey

Office Line Desk Trapezium | Apparecchio da tavolo con braccio flessibile e attacco GU10



Aree di applicazione

- Spazi abitabili
- Tavoli, scrivanie
- Studio/ufficio

Vantaggi del prodotto

- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Interruttore in linea sulla base
- Può essere piegato a 170° per la massima flessibilità
- Testa dell'apparecchio orientabile per l'orientamento individuale della sorgente luminosa

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio da scrivania dal design classico e con attacco GU10



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

Dati fotometrici

Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdc _m
--------------------------------------	----------------------

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	141,90 mm
Larghezza	205,00 mm
Altezza	365,00 mm
Peso prodotto	720,00 g
Lunghezza del cavo	1600 mm



OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM
GU10

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Orientabile	Sì
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No
Definizione del portalampada	GU10

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
---------------------------------------	-------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / EAC
-------	----------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 9 W
Numero di illuminanti inclusi	1

Apparecchiatura / Accessori

- Equipaggiati con cavo 1.6 m e spina

Consigli per la sicurezza

- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM
	Informazioni legali	Safety insert G11220442

Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	OFFICE LINE DESK TRAPEZIUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854464379	Astuccio 1	162 mm x 162 mm x 293 mm	862.00 g	7.69 dm³
4099854464386	Cartone di spedizione 8	664 mm x 340 mm x 320 mm	8007.00 g	72.24 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.