

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY P CSD P5

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Connettori per strisce LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	4440 mA
Fattore di potenza λ	-

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
---------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	15,6 mm
Larghezza	13,7 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	13.7 mm
Altezza	4,3 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	4.3 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm ²
Sezione dei cavi, lato uscita	0,5 mm ²
Peso prodotto	1,8 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-20...+55 °C
Umidità relativa	0...55 %

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da dicembre 2024
---	------------------------------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE




Marchi di approvazione	CE / UKCA / EAC
Norme	CE / UKCA

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration - LS module
	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA declaration - LS module

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854359101	BORSA 2	100 mm x 75 mm x 6 mm	4.60 g	0.05 dm³
4099854359118	Cartone di spedizione 50	120 mm x 100 mm x 120 mm	190.00 g	1.44 dm³
4099854359125	Cartone di spedizione 500	525 mm x 270 mm x 140 mm	2350.00 g	19.85 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.