

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8Ah 5.8Wh

BULKHEAD COMBO ROUND BATTERY | Soluzione di pezzi di ricambio per KIT DI EMERGENZA BULKHEAD COMBO



Aree di applicazione

- Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND

Caratteristiche del prodotto

- Tecnologia della batteria: LiFePO4


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

| | |
|---------------------|-------|
| Tensione nominale | 3,2 V |
| Classe di sicurezza | I |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|----------|
| Lunghezza | 66,00 mm |
| Larghezza | 21,00 mm |
| Altezza | 19,00 mm |
| Peso prodotto | 44,00 g |



BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH
5.8WH

MATERIALE & COLORI

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |
|-------------------------------------|--------|

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Temperatura ambiente | 0...+40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+40 °C |
| Tipo di collegamento | Terminale senza viti |
| Dimmerabile | No |
| Replaceable light source | No |






BATTERIA

| | |
|---------------------------|---------|
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Dimensioni della batteria | Others |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|----------------------|
| Norme | CE / CB / UKCA / EAC |
|-------|----------------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | | Nome del documento |
|--|--|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | BLKH CBO RD EM KIT |
|  | Informazioni legali | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Informazioni legali | Legal Insert G11231528 |
|  | Dichiarazioni di conformità | BLKH CBO RD |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA | BLKH CBO RD |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------|
| 4099854492518 | Astuccio 1 | 37 mm x 37 mm x 82 mm | 53.00 g | 0.11 dm³ |
| 4099854492525 | Cartone di spedizione 50 | 207 mm x 207 mm x 184 mm | 2802.00 g | 7.88 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.