


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

BLKH CBO RD EYELID 325 WT

BULKHEAD COMBO ROUND EYELID | Anello semivisiera agganciabile per apparecchi BULKHEAD COMBO



Aree di applicazione



- Adatto per BULKHEAD COMBO ROUND
- Adatto per applicazioni in interni ed esterni (IP64)

Caratteristiche del prodotto


- Anello eyelid per BULKHEAD COMBO ROUND
- Resistenza agli urti: IK10

DATI TECNICI


Dati fotometrici



BLKH CBO RD EYELID V 16W 830




BLKH CBO RD EYELID V 16W 840



BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

DIMENSIONI E PESO

Diametro	325,00 mm
Altezza	77,00 mm
Peso prodotto	142,00 g



BLKH CBO RD EYELID 325 WT


MATERIALE & COLORI






Colore del prodotto	bianco
Colore della struttura	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Acrilonitrile butadiene stirene





APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK06
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Replaceable light source	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	BLKH CBO RD 325 WT

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	File IES (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	File IES (IES)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
	File LDT (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	File LDT (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File LDT (Eulumdat)	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BLKH CBO RD EYELID V 16W 830
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BLKH CBO RD EYELID V 16W 840
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	BLKH CBO RD EYELID V 16W 857

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854481031	Astuccio 1	84 mm x 337 mm x 337 mm	322.00 g	9.54 dm³
4099854481048	Cartone di spedizione 10	687 mm x 437 mm x 359 mm	4618.00 g	107.78 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.