


## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Stripes Floor 1XE27 Beige

Decor Stripes | Apparecchi decorativi in metallo e nylon



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Il design delizia la tua casa con un'atmosfera calda
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale della custodia: metallo e tessuto
- Cavo in tessuto



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Tensione nominale            | 220...240 V   |
| Frequenza di rete            | 50...60 Hz    |
| Fattore di potenza $\lambda$ | -             |
| Classe di sicurezza          | II            |
| Modalità di funzionamento    | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Lunghezza          | 405,00 mm  |
| Larghezza          | 568,00 mm  |
| Altezza            | 1640,00 mm |
| Peso prodotto      | 4670,00 g  |
| Lunghezza del cavo | 1800 mm    |



DECOR STRIPES FLOOR 1XE27  
BG

MATERIALE & COLORI

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Colore del prodotto    | Beige              |
| Colore della struttura | Beige              |
| Materiale del corpo    | Acciaio Poliestere |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente                   | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio              | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento                   | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione                    | IP20              |
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK03              |
| Dimmerabile                            | No                |
| Montaggio tipo                         | Standing          |
| Posizione di montaggio                 | Pavimento         |
| Ambiente applicativo                   | IndoorIndoor      |
| Con sorgente luminosa                  | No                |
| Replaceable light source               | No                |
| Definizione del portalampada           | E27               |

## SENSORE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

## ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Potenza in modalità di emergenza | - |
|----------------------------------|---|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |    |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 10 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                         |

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.

## DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                          |                                                | Nome del documento                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR STRIPES TABLE E14+FLOOR E27 |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | LUM DECOR holder series           |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume     |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 4058075848023   | Astuccio<br>1                  | 232 mm x 432 mm x 613 mm                      | 5304.00 g  | 61.44 dm³  |
| 4058075848030   | Cartone di spedizione<br>2     | 626 mm x 448 mm x 490 mm                      | 12194.00 g | 137.42 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.