

## SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

### Decor Smoke Glass Table E27 Black

Decor Smoke Glass | Apparecchi decorativi in vetro fumé e metallo con sorgente luminosa intercambiabile



#### Aree di applicazione

- Applicazioni in interni
- Corridoi, ingressi, scale, soggiorni, seminterrati
- Camere da letto

#### Vantaggi del prodotto

- Vetro fumé con effetto luce SPECIAL A
- Diversi tipi di apparecchi con lo stesso linguaggio di design mantengono uno stile coerente in casa
- Elevata flessibilità nella scelta della sorgente luminosa
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- Facile montaggio

#### Caratteristiche del prodotto

- Materiale dell'alloggiamento: metallo e vetro



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
|---------------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Diametro           | 280,00 mm |
| Altezza            | 176,00 mm |
| Peso prodotto      | 1230,00 g |
| Lunghezza del cavo | 1500 mm   |



DECOR SMOKE GLASS TABLE  
E27

MATERIALE & COLORI

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Colore del prodotto                      | Black         |
| Colore della struttura                   | Black         |
| Materiale del corpo                      | Acciaio vetro |
| Materiale della copertura                | Vetro         |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | 650 °C        |
| Contenuto di mercurio nella lampada      | 0.0 mg        |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente         | -20...+40 °C      |
| Temperatura di stoccaggio    | -20...+80 °C      |
| Tipo di collegamento         | Presa tipo C (EU) |
| Grado di protezione          | IP20              |
| Dimmerabile                  | No                |
| Montaggio tipo               | Standing          |
| Posizione di montaggio       | Tavolo            |
| Ambiente applicativo         | IndoorIndoor      |
| Orientabile                  | No                |
| Con sorgente luminosa        | No                |
| Replaceable light source     | No                |
| Definizione del portalampada | E27               |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |    |
|-------|----|
| Norme | CE |
|-------|----|

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 12 W LED |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                         |

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | DECOR SMOKE+GOLD GLASS |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | DECOR LUM              |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                 |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075850040   | Astuccio<br>1                  | 202 mm x 337 mm x 338 mm                      | 1979.00 g  | 23.01 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075850057   | Cartone di spedizione<br>4     | 695 mm x 355 mm x 435 mm                      | 9373.00 g  | 107.33 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.