

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## FS CMFT POLE P GY

FLOOR STANDING COMFORT POLE | Palo per illuminazione FLOOR STANDING COMFORT



### Aree di applicazione

- Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED
- Per l'uso su scrivanie singole o doppie
- Uffici singoli
- Ufficio open space
- Studio/ufficio

### Vantaggi del prodotto

- La regolazione manuale dell'intensità luminosa e il livello di illuminazione desiderato possono essere impostati tramite l'interruttore integrato


### Caratteristiche del prodotto

- Palo dell'apparecchio verniciato a polvere in alluminio
- Pulsante di controllo singolo integrato nella parte anteriore
- Spina IEC integrata all'interno dell'alloggiamento per il collegamento CONNECTED con il cavo di alimentazione FS COMFORT (EU o CH)
- Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005)

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Lunghezza     | 45 mm     |
| Larghezza     | 50 mm     |
| Altezza       | 1967 mm   |
| Peso prodotto | 2400,00 g |



FS CMFT POLE P

MATERIALE & COLORI

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Colore del prodotto    | Grigio    |
| Colore della struttura | Grigio    |
| Numero Ral [PIM]       | RAL 9006  |
| Materiale del corpo    | Alluminio |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Posizione di montaggio   | Pavimento |
| Replaceable light source | No        |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
|------------------------------------|----|

ACCESSORI OBBLIGATORI

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|-----------------------|-------------------|-----|
|-----------------------|-------------------|-----|



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 GY

4099854606564

| Immagine del prodotto                                                            | Nome del prodotto              | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT BASE P GY              | 4099854606700 |
|  | FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK | 4099854606724 |
|  | FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK | 4099854606731 |

### Apparecchiatura / Accessori

- Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente
- Accessori per il montaggio inclusi

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

### DOWNLOAD

|                                                                                    | Documenti e certificati                        | Nome del documento                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | FLOOR STANDING COMFORT             |
|  | Informazioni legali                            | Safety insert G11221844            |
|  | Informazioni legali                            | Legal Insert G11240749             |
|  | Informazioni legali                            | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | CE declaration FS COMFT            |
|  | Scheda tecnica della famiglia di prodotti      | FS CMFT                            |

### DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854606632   | Cartone di spedizione<br>1     | 1,985 mm x 55 mm x 60 mm                      | 2700.00 g  | 6.55 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

|                                    |               |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    |               |               |               |
|                                    | XX = 20' (6m) | XX = 21' (6m) | XX = 22' (6m) |
| Componente di sostituzione         | BAW           | BAW           | BAW           |
| 1x FS CMFT HEAD-20' P 11.65 540 1X | 4099854606632 | 4099854606634 | 4099854606635 |
| 1x FS CMFT POLE P GX               | 4099854606632 | 4099854606632 | 4099854606632 |
| 1x FS CMFT BASE P GX               | 4099854606634 | 4099854606635 | 4099854606637 |

|                                   |               |               |            |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                   |               |               |            |
|                                   | YY = EU       | YY = US       | YY = UK    |
| Componente di sostituzione        | BAW           | BAW           | BAW        |
| 1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 GX | 4099854606634 | 4099854606635 | on request |

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.