



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO FS CMFT BASE P BK

FLOOR STANDING COMFORT BASE | Base per apparecchio d'illuminazione FLOOR STANDING COMFORT



Arearie di applicazione

- Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED
- Per l'uso su scrivanie singole o doppie
- Uffici singoli
- Ufficio open space
- Studio/ufficio

Vantaggi del prodotto


- Altezza bassa adatta alla maggior parte dei tavoli
- Ampio ritaglio per varie gambe del tavolo
- Design solido per un supporto stabile

Caratteristiche del prodotto

- Basedell'apparecchio verniciata a polvere in alluminio
- Protezioni per il pavimento integrate sul lato inferiore
- Disponibile in bianco (come RAL9003), grigio (come RAL9006) e nero (come RAL9005)

DATI TECNICI**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 460 mm |
| Larghezza | 300 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Peso prodotto | 5700,00 g |



FS CMFT BASE P

MATERIALE & COLORI

| | |
|------------------------|-----------|
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore della struttura | Nero |
| Numero Ral [PIM] | RAL 9005 |
| Materiale del corpo | Alluminio |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|--------------------------|-----------|
| Posizione di montaggio | Pavimento |
| Replaceable light source | No |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|----|
| Resistenza agli urti di un pallone | No |
|------------------------------------|----|

ACCESSORI OBBLIGATORI

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|-----------------------|-------------------|-----|
|-----------------------|-------------------|-----|



FS CMFT HEAD SN P 114W 840 BK

4099854606595

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | FS CMFT POLE P BK | 4099854606663 |
|  | FS CMFT POWER CABLE EU 3000 BK | 4099854606724 |
|  | FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK | 4099854606731 |

Apparecchiatura / Accessori

- Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente
- Accessori per il montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD


| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|------------------------|
|  Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | FLOOR STANDING COMFORT |
|  Scheda tecnica della famiglia di prodotti | FS CMFT |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4099854606717 | Cartone di spedizione 1 | 555 mm x 320 mm x 30 mm | 6000.00 g | 5.33 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.