


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

FS CMFT POWER CABLE CH 3000 BK

FLOOR STANDING COMFORT POWER CABLE | Cavo di alimentazione per COMFORT FLOOR STANDING



Aree di applicazione

- Componente singolo (testa, palo, base e collegamento elettrico regionale) per il montaggio del FLOOR STANDING COMFORT CONNECTED
- Per l'uso su scrivanie singole o doppie
- Uffici singoli
- Ufficio open space
- Studio/ufficio

Vantaggi del prodotto

- Posizionamento flessibile dell'apparecchio grazie alla lunghezza del cavo di 3.000 mm

Caratteristiche del prodotto

- Cavo di alimentazione nero UE o CH
- Spina IEC per il collegamento al palo comfort da FLOOR STANDING

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	350,00 g
Lunghezza del cavo	3000 mm

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Colore della struttura	Nero
Numero Ral [PIM]	RAL 9005
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Tipo di collegamento	Pres a tipo J (CH)
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Resistenza agli urti di un pallone	No
------------------------------------	----





Apparecchiatura / Accessori



- Altri componenti necessari devono essere ordinati separatamente
- Accessori per il montaggio inclusi

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	FLOOR STANDING COMFORT
	Informazioni legali	Safety insert G11221844
	Informazioni legali	Legal Insert G11240749
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG




Documenti e certificati		Nome del documento
	Dichiarazioni di conformità	CE declaration FS COMFT
	Scheda tecnica della famiglia di prodotti	FS CMFT




DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854606731	Cartone di spedizione 1	240 mm x 160 mm x 45 mm	850.00 g	1.73 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

		
XX = XT (2400mm)	XX = XY (2100mm)	XX = XH (2000mm)
Componente di each bundle	SKN	SKN
1x FS CMFT POLE 24 FT (7300) SKN BK	4099854606731	4099854606731
1x FS CMFT POLE 21 FT (6400) SKN BK	4099854606731	4099854606731
1x FS CMFT POLE 20 FT (6100) SKN BK	4099854606731	4099854606731
1x FS CMFT BASE 24 FT	4099854606731	4099854606731
1x FS CMFT BASE 21 FT	4099854606731	4099854606731
1x FS CMFT BASE 20 FT	4099854606731	4099854606731

		
YY = EU	YY = CH	YY = UK
Componente di each bundle	SKN	SKN
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 SKN	4099854606731	4099854606731
1x FS CMFT POWER CABLE YY 3000 SKN	4099854606731	on request

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.