



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PW02/EC/H

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Accessori per profili larghi

Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni



Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

Caratteristiche del prodotto

- I profili PW04 possono essere adattati per l'installazione sospesa utilizzando un elemento accessorio

DATI TECNICI**DIMENSIONI E PESO**

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza | 13,5 mm |
| Lunghezza del cavo | - |
| Larghezza | 39,7 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 39.7 mm |
| Altezza | 26,0 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 26.0 mm |
| Peso prodotto | 3,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -15...+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+45 °C |

DATI LOGISTICI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|--|----------------------------------|
|  PDF | Dichiarazioni di conformità |
|  PDF | Dichiarazioni di conformità UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075277427 | Astuccio 2 | 80 mm x 120 mm x 5 mm | 7.00 g | 0.05 dm ³ |
| 4058075277434 | Cartone di spedizione 100 | 120 mm x 100 mm x 120 mm | 398.00 g | 1.44 dm ³ |
| 4058075277441 | Cartone di spedizione 1,000 | 525 mm x 140 mm x 270 mm | 4371.00 g | 19.85 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.