


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PW04/EC/H

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Accessori per profili larghi



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Installazione rapida e facile

---

### Caratteristiche del prodotto

- Solo filo di acciaio integrato (PW04/S-KIT/1,5M)
- Filo di acciaio integrato con conduttori elettrici (PW04/ES-KIT/1,5M)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tensione nominale | ... |
|-------------------|-----|

DIMENSIONI E PESO



|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lunghezza                            | 25,4 mm |
| Larghezza                            | 26,5 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 26.5 mm |
| Altezza                              | 6,7 mm  |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 6.7 mm  |
| Sezione dei cavi, lato ingresso      | -       |
| Sezione dei cavi, lato uscita        | -       |
| Peso prodotto                        | 1,5 g   |

COLORI E MATERIALI

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -15...+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+45 °C |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Nota a piè pag. utilizzata per prodotto | Available from December 2025 |
|-----------------------------------------|------------------------------|

DATI LOGISTICI

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                  | Nome del documento |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
|  | Dichiarazioni di conformità      |                    |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA |                    |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume               |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854683022   | BORSA<br>2                     | 70 mm x 70 mm x 26 mm                         | 4.00 g     | 0.13 dm <sup>3</sup> |
| 4099854683039   | Cartone di spedizione<br>100   | 140 mm x 130 mm x 40 mm                       | 245.00 g   | 0.73 dm <sup>3</sup> |
| 4099854683046   | Cartone di spedizione<br>1,000 | 280 mm x 220 mm x 160 mm                      | 2737.00 g  | 9.86 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.