



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PW04/MB

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Accessori per profili larghi

Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni



Vantaggi del prodotto

- Installazione rapida e facile

Caratteristiche del prodotto

- Solo filo di acciaio integrato (PW04/S-KIT/1,5M)
- Filo di acciaio integrato con conduttori elettrici (PW04/ES-KIT/1,5M)

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Tensione nominale	...
-------------------	-----

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	21,8 mm
Larghezza	15,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	15.0 mm
Altezza	6,5 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	6.5 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Sezione dei cavi, lato uscita	-
Peso prodotto	1,4 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Argento
---------------------	---------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from December 2025
---	------------------------------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità
 PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854683084	BORSA 2	22 mm x 15 mm x 7 mm	4.00 g	0.00 dm ³
4099854683091	Cartone di spedizione 100	128 mm x 110 mm x 32 mm	221.00 g	0.45 dm ³
4099854683107	Cartone di spedizione 1,000	276 mm x 180 mm x 130 mm	2466.00 g	6.46 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.