

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PW04/ES-KIT/1.5M

ACCESSORIES FOR WIDE PROFILES | Accessori per profili larghi

Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni



Vantaggi del prodotto

- Installazione rapida e facile

Caratteristiche del prodotto


- Solo filo di acciaio integrato (PW04/S-KIT/1,5M)
- Filo di acciaio integrato con conduttori elettrici (PW04/ES-KIT/1,5M)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	...
-------------------	-----

DIMENSIONI E PESO



Lunghezza	1500 mm
Lunghezza del cavo	1500 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	5,3 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	5,3 mm
Diametro	5,3 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	-
Sezione dei cavi, lato uscita	-
Peso prodotto	97,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Argento
---------------------	---------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C



ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from December 2025
---	------------------------------

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Informazioni legali	G11253863 Safety Insert
	Dichiarazioni di conformità	

Documenti e certificati	Nome del documento
 Dichiarazioni di conformità UKCA	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854683138	BORSA 2	180 mm x 120 mm x 2 mm	196.00 g	0.04 dm³
4099854683145	Cartone di spedizione 36	320 mm x 160 mm x 180 mm	3769.00 g	9.22 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.