



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PF04/MB

ACCESSORIES FOR FLAT PROFILES | Accessori per profili piatti



### Arearie di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

### Vantaggi del prodotto

- Piatto
- Installazione rapida e facile

## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	20,2 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	9,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	9,0 mm
Altezza	8,3 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	8,3 mm
Peso prodotto	1,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Dichiarazioni di conformità
 PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075276857	Astuccio 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075276864	Cartone di spedizione 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075276871	Cartone di spedizione 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.