




# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ Wifi Garden Dot 9P RGB

Smart+ Garden Dot Multicolor | Spot decorativi per uso esterno con tecnologia WiFi



### Arearie di applicazione

- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

### Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Illuminazione colorata da giardino con opzioni di controllo smart e intelligente

### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Dimmerabile
- Classe di protezione (punti): IP65
- Classe di protezione (alimentazione): IP44
- Estensione fino a un massimo di 18 punti



**DATI TECNICI****DATI ELETTRICI**


Potenza nominale	2,50 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza $\lambda$	> 0,5
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	Mains voltage

**Dati fotometrici**

Flusso luminoso	380 lm
Efficienza luminosa	152 lm/W
Colore della luce (descrizione)	RGB
Standard Deviation of Color Matching	< 6 sdcm
Aampiezza fascio luminoso	33.00 °

**DIMENSIONI E PESO**

Lunghezza	9300,00 mm
Larghezza	23,00 mm
Altezza	96,00 mm
Peso prodotto	420,00 g



**SMART WIFI GARDEN DOT RGB**  
9P

**MATERIALE & COLORI**

Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

**APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE**

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo di collegamento	Plug, EU

Grado di protezione	IP65
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montaggio tipo	Picco di terra
Posizione di montaggio	Terra
Ambiente applicativo	Outdoor
Con sorgente luminosa	Sì

Durata L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	-
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	-
Durata L90/B10 @ 25 °C	-
Numero cicli accensione / spegnimento	12500

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE	
Norme	CE / EAC
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTURE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Ripristina le impostazioni predefinite accendendo il prodotto per tre secondi e spegnendolo per tre secondi e ripetendo l'operazione cinque volte.

Apparecchiatura / Accessori	
– Alimentatore incluso solo nel kit base – Controllo via app o voce con sistemi Smart home compatibili – Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)	

Consigli per la sicurezza	
– Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.	

DOWNLOAD	
Documenti e certificati	Nome del documento

Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza
 PDF	Dichiarazioni di conformità
 PDF	EU Data Act

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075478534	Astuccio 1	152 mm x 122 mm x 104 mm	472.00 g	1.93 dm <sup>3</sup>
4058075478541	Cartone di spedizione 4	318 mm x 258 mm x 129 mm	2214.00 g	10.58 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.