

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO LS/PD MULTI3 CI

LS/PD MULTI 3 CI | Sensore di luminosità e presenza, adatto per l'integrazione nel soffitto, removibile



Area di applicazione

- Offices
- Corridors
- Classrooms
- Training rooms
- Stairways
- Sanitary areas

Vantaggi del prodotto

- Particularly small construction

Caratteristiche del prodotto

- Ceiling installation sensor with moveable sensor head
- Connection via four-pole screw terminal or modular 4c4p-connector

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Frequenza di rete	0 Hz
-------------------	------

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	50,00 mm
Larghezza	50,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	50,00 mm
Altezza	25,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	25,00 mm
Diametro	50,0 mm
Peso prodotto	30,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	6 m ¹⁾
Angolo di rilevamento	80 ° ²⁾
Tipo di installazione	Motaggio a soffitto/Incasso
Area di lavoro del sensore luminoso	20...600 lx ³⁾

1) Diametro massimo

2) Circa

3) Approssimativamente, misurato al sensore

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Surface mounting in connection with SENSOR KIT
- Suitable for MULTileco, DIM MULTileco, DALI MULTileco control unit
- Suitable for DALI Professional Sensor Coupler

DOWNLOAD


Documenti e certificati	Nome del documento
 PDF Dichiarazioni di conformità	334067_LMS MULTI3 SENSORS

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321916648	Astuccio 1	170 mm x 34 mm x 91 mm	93.00 g	0.53 dm ³
4008321916655	Cartone di spedizione 10	245 mm x 188 mm x 204 mm	961.40 g	9.40 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.