


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1

MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS | Profili medi per strisce LED



Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

Vantaggi del prodotto

- Robusto profilo in alluminio
- Installazione rapida e facile

DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Lunghezza | 1000 mm |
| Lunghezza del cavo | - |
| Larghezza | 17,2 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 17.2 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 14.5 mm |
| Peso prodotto | 150,00 g |

COLORI E MATERIALI

| | |
|---------------------|--------|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---------------------|--------|

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -15...+45 °C |
| Temperatura di funzionamento [PIM] | -15...+45 °C |




ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



| | |
|---|--|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE NON PROTETTE / Può essere combinato con le strisce PERFORMANCE PROTECTED con tappo terminale ed esclusi i connettori / Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE |
|---|--|

DATI LOGISTICI



| | |
|---------------------------|--------------|
| Temperatura di stoccaggio | -35...+85 °C |
|---------------------------|--------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|--|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PM05/MB | 4058075277007 |
|  | LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075279360 |
|  | LS AY -PM05/EC | 4058075275867 |

| Immagine del prodotto | Nome del prodotto | EAN |
|--|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PM05/EC/H | 4058075276529 |
|  | LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075402256 |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | Nome del documento |
|---|--------------------|
|  Dichiarazioni di conformità | |
|  Dichiarazioni di conformità UKCA | |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------|
| 4058075279278 | BORSA 1 | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm | 151.00 g | 0.30 dm³ |
| 4058075279285 | Pacco 10 | 500 mm x 55 mm x 50 mm | 1510.00 g | 1.38 dm³ |
| 4058075279292 | Cartone di spedizione 50 | 1,030 mm x 190 mm x 120 mm | 8089.00 g | 23.48 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.