



# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SF CIRCULAR 350 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Copertura sostitutiva

---

### Arearie di applicazione

- Copertura di ricambio SURFACE CIRCULAR 350 3CCT



---

### Vantaggi del prodotto

- Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio

---

### Caratteristiche del prodotto

- Schermo in PMMA
- Resistenza agli impatti: IK03




## DATI TECNICI

## Dati fotometrici

Aampiezza fascio luminoso	120 °
---------------------------	-------

## DIMENSIONI E PESO

Diametro	350 mm
Altezza	104,0 mm
Peso prodotto	136,00 g



## MATERIALE &amp; COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polimetilmacrilato (PMMA)
Materiale della copertura	Polimetilmacrilato (PMMA)

## APPLICAZIONE &amp; INSTALLAZIONE

Replaceable light source	No
--------------------------	----

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

## Apparecchiatura / Accessori

- Copertura di ricambio disponibile optionalmente

---

**DOWNLOAD**

Testo per Tender	Nome del documento
 Documenti per capitoli	SURFACE CIRCULAR COVER 350-IT

---

**DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075156807	Pacco 1	380 mm x 380 mm x 104 mm	173.00 g	15.02 dm <sup>3</sup>
4058075156814	Cartone di spedizione 5	550 mm x 400 mm x 410 mm	1765.00 g	90.20 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

**Riferimenti / Collegamenti**

- Per la garanzia consulta [www.ledvance.it/garanzia](http://www.ledvance.it/garanzia)
- 

**DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.