

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Canopy del Pendulum 1906

Aree di applicazione

- Zone giorno (soggiorni, sale da pranzo, bagni)
- Ambito professionale (hotel, bar, boutiques ecc)



Vantaggi del prodotto

- Accessori per il montaggio a soffitto per combinare fino a tre apparecchi di illuminazione PenduLum



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Mains voltage

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	540 mm
Larghezza	50,0 mm
Altezza	50,0 mm
Peso prodotto	676,00 g

1906 PENDULUM 3X CANOPY
LINEAR BK

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Nero
Materiale del corpo	Acciaio
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza viti, 3 poli
Dimmerabile	No
Con sorgente luminosa	No
Replaceable light source	No

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Potenza massima della lampadina: 3 x 12 W LED
---	---

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttrive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.
- Controllare l'idoneità di parete-soffitto. In caso di dubbi, chiedere consiglio a un professionista.

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	VINTAGE 1906 PENDULUM LINEAR CANOPY
 Informazioni legali	Safety insert G11219601
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration 1906
 Dichiarazioni di conformità UKCA	PENDULUM

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854442759	Astuccio 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	1060.00 g	4.96 dm ³
4099854442766	Cartone di spedizione 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4240.00 g	25.97 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni su <https://www.ledvance.it/consumatore-privato/prodotti/i-prodotti-si-raccontano/vintage-edition-1906>

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.