

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LN INV CORNER CONNECTOR BK

LINEAR INDIVILED CORNER CONNECTOR | Mechanische en elektrische connector voor installatie van meerdere armaturen als lichtlijn



Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle aansluiting van armaturen voor lichtlijninstallaties
- Zeer solide connector voor langdurig gebruik

Productkenmerken


- Mechanische en elektrische connector (profiel, 5 x 2,5 mm² interne bedrading en aansluitstekker, male/female AC-plug)
- Connector gemaakt van aluminium, wit gepoedercoat
- Verkrijgbaar in zwart en wit



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	350 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	43 mm
Product gewicht	1120,00 g



LN INV CORNER CONNECTOR WT

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
RAL nummer [PIM]	RAL 9005
Body materiaal	Staal

TOEPASSING & MONTAGE

Vervangbare lichtbron	Nee
-----------------------	-----

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	LN INV accessoires

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Safety Insert G11218828
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridische informatie	LN INV Accessories
	Conformiteitsverklaringen	LN INV
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LN INV

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854308079	Vouwdoos 1	404 mm x 404 mm x 142 mm	1342.00 g	23.18 dm ³
4099854308086	Verzenddoos 4	597 mm x 427 mm x 434 mm	6622.00 g	110.63 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.