

PRODUCTINFORMATIEBLAD

HB ALU REFLECTOR 500

HIGH BAY REFLECTOR GEN 5 | Reflectoren voor HIGH BAY GEN 5 armaturen



PERFOR-
MANCE
CLASS

Productkenmerken

- Hoogwaardige aluminiumreflector
- HB ALU REFLECTOR 415 geschikt voor HB P 75W versies (Aan-Uit en DALI)
- HB ALU REFLECTOR 500 geschikt voor HB P 150W en HB P 200W versies (Aan-Uit en DALI)




TECHNISCHE GEGEVENS

Fotometrische gegevens

Flikkervrij	Ja
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	500,00 mm
Hoogte	235 mm
Product gewicht	500,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Body materiaal	Aluminium

TOEPASSING & MONTAGE

Montagetype	Surface
Montagelocatie	Armatuur
Vervangbare lichtbron	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HB ACC UI

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	HB ACC
	Conformiteitsverklaringen	HIGHBAY P
	Conformiteitsverklaringen UKCA	HIGHBAY P

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075844582	BAG 1	800 mm x 800 mm	506.00 g	
4058075844599	Verzenddoos 2	517 mm x 517 mm x 301 mm	2716.00 g	80.45 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor garantie zie www.benelux.ledvance.com/garantie

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.