


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY AC-CD P2 200 P

CONNECTOR FOR LED DRIVER | LED stripconnector voor aansluiting van LED drivers



### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Algemene buitenverlichting

### Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij twist-lock-functionaliteit

### Productkenmerken

- Veilige en professionele aansluiting van LED strips via geïntegreerde overspanningsbeveiliging (3,15A)
- Geschikt voor aansluiting met LED driver DR P 500W 220-240V 215V P
- IP-code: IP66

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

|             |    |
|-------------|----|
| Type stroom | DC |
|-------------|----|

AFMETINGEN & GEWICHT



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 300,0 mm |
| Breedte                         | 22,0 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 22.0 mm  |
| Hoogte                          | 20,0 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 20.0 mm  |
| Product gewicht                 | 56,00 g  |

KLEUREN & MATERIALEN

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit                |
| Body materiaal        | Polycarbonaat (pc) |

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik           | -20...+45 °C |
| Temperatuursbereik op punt Tc         | -20...+45 °C |
| Toegestane relatieve luchtvochtigheid | 0...93 %     |

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Product opmerking | Beschikbaar vanaf september 2024 |
|-------------------|----------------------------------|

LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
|-------------------|--------------|

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                                             | Naam document                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies | UI_LED STRIP_HV                    |
|  | Juridische informatie                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |



| Documenten en certificaten                                                       |                                | Naam document           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|  | Juridische informatie          | Safety Insert G11201420 |
|  | Conformiteitsverklaringen      | LS LUM                  |
|  | Conformiteitsverklaringen UKCA | LS LUM                  |

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075844742 | BAG<br>1                                  | 200 mm x 250 mm x 20 mm                | 72.00 g      | 1.00 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075844759 | Verzenddoos<br>50                         | 347 mm x 347 mm x 174 mm               | 4093.00 g    | 20.95 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.