

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY AC-CSW P2 100 P

CONNECTOR FOR LED STRIP TO LED STRIP | LED connector voor het verbinden van twee ledstrips

Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting
- Algemene buitenverlichting



Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist

Productkenmerken


- Veilige en professionele aansluiting van twee LED strips
- Lengte aansluitkabel: 100 mm (tussen de connectoren)
- IP-code: IP66

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Type stroom	Wisselspanning/DC
-------------	-------------------

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	188,0 mm
Breedte	22,0 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	22.0 mm
Hoogte	13 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	13 mm
Product gewicht	46,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+45 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	0...93 %

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf september 2024
-------------------	----------------------------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	UI_LED STRIP_HV
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG


Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Safety Insert G11201420
	Conformiteitsverklaringen	LS LUM
	Conformiteitsverklaringen UKCA	LS LUM

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075844766	BAG 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	62.00 g	1.00 dm³
4058075844773	Verzenddoos 50	347 mm x 347 mm x 174 mm	3593.00 g	20.95 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.