


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY P CSW P5 50 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Connectors voor RGBW LED Strips



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Algemene binnerverlichting
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen (IP67)

Productvoordelen


- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	4440 mA

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	106,0 mm
Kabellengte	50 mm
Breedte	18,6 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	18.6 mm
Hoogte	7,6 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	7.6 mm
Draaddiameter aan ingang	0,5 mm²
Draaddiameter aan uitgang	0,5 mm²
Product gewicht	7,6 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Transparant
Body materiaal	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+55 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-20...+55 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	0...93 %

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Beschikbaar vanaf december 2024
-------------------	---------------------------------

CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / UKCA / EAC
Normen	CE / UKCA
Type bescherming	IP67

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
-------------------	--------------

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Juridische informatie	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Conformiteitsverklaringen	CE declaration - LS module
	Conformiteitsverklaringen UKCA	UKCA declaration - LS module

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854359088	BAG 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	18.20 g	0.13 dm³
4099854359095	Verzenddoos 50	220 mm x 200 mm x 150 mm	485.00 g	6.60 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.