

PRODUCTINFORMATIEBLAD SMART DOT IT TWIST AND SHAKE RGBW

SMART DOT-IT TWIST & SHAKE | SMART+ little helpers met Bluetooth-technologie



Toepassingsgebieden

- Woonruimten (woonkamers, eetkamers, slaapkamers, etc.)

Productvoordelen

- Aantrekkelijk en functioneel ontwerp
- Kan eenvoudig worden verplaatst naar waar licht nodig is dankzij de werking op batterijen
- Zuinig in gebruik door een laag stroomverbruik
- Magnetische achterkant voor flexibele montagemogelijkheden
- Gemakkelijk te verwijderen dankzij de magnetische bevestiging

Productkenmerken

- Bedienbaar via SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bedienbaar via fysieke knop en rotatie
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Dimbaar
- Keuze uit 4 ontspannende omgevingsgeluiden (white noise)
- Gebruiksduur op batterijvoeding: tot 14 uur
- Batterij oplaadbaar via USB-C-kabel
- Netwerkprotocol: Bluetooth

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,50 W
Nominale spanning	5 V
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	40 lm
Lichtstroom efficiëntie	80 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	≥80

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	67,00 mm
Hoogte	23,00 mm
Product gewicht	56,00 g



SMART DOT IT TWIST N SHAKE
RGBW

MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zilver
Kleur behuizing	Zilver
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja

Montagetype	Staand Wand
Met lichtbron	Ja

BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	1

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / EAC / UKCA
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar

Technische uitrusting

- Metalen plaat met kleefstrip als bevestigingsmateriaal voor magnetische achterzijde

Veiligheidsadvies

- Dit product is geen speelgoed. Het mag niet onbeheerd in de handen van kinderen worden achtergelaten of door kinderen worden bediend.
- Niet bedoeld als vervanging voor conventionele verlichting in particuliere huishoudens.
- Batterijwaarschuwing: Buiten bereik van kinderen houden. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inname optreden. Zoek onmiddellijk medische hulp.
- Als het batterijcompartiment (indien van toepassing) niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Vermijd: Maximale omgevingstemperatuur: +35 °C. Vervanging van een batterij met een onjuist type dat de beveiliging kan omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige lithiumbatterijtypen). Hoogte tijdens gebruik: 2000 m. Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, wat kan resulteren in een explosie.

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	Gebruiksaanwijzing / veiligheidsinstructies	SMART DOT IT TWIST N SHAKE RGBW
	Conformiteitsverklaringen	SMART DOT IT
	Conformiteitsverklaringen UKCA	SMART DOT IT
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
-------------	---	--	--------------	--------

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075849280	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	87.00 g	0.68 dm ³
4058075849297	Verzenddoos 6	198 mm x 154 mm x 202 mm	653.00 g	6.16 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.